



**PERCHÉ SCEGLIERE
FLEXILIGNER?**



Tecnologia digitale avanzata

Alta qualità di orthocheck



The screenshot displays the FlexiSigner software interface. On the left, a sidebar contains a patient case summary and a detailed treatment plan. The main area shows a 3D model of a dental arch with blue attachments. At the bottom, there is a timeline and a confirmation dialog box.

Caso
Medico: [Nome Cognome]
Paziente: [Nome Cognome]

Trattamento principale *in lavorazione*
Ortho-check # 2 Sup 35 Inf 30

Attachments
Prima di inserire l'allineatore N° 1
Posizionare sui denti: 11, 13, 14, 21, 24, 27, 32, 33, 35, 37, 42, 44, 45
Prima di inserire l'allineatore N° 15
Posizionare sui denti: 34, 46
Rimuovere vecchio e riposizionare nuovo sui denti: 35, 44
Rimuovere dai denti: 33
Prima di inserire l'allineatore N° 30
Posizionare sui denti: 12, 15
Rimuovere dai denti: 13, 14, 44, 46

IPR *non previsto*

Pressure Points
Fasi 1 - 35 12, 11, 21, 22, 43, 42, 41, 32, 33

Elastici
Fasi 1 - 35

Bottoni 16, 15, 14, 46, 44

Ortho-check #2 è pronto e in attesa della verifica

PRO

Accetto | Richiedo Modifiche

reale risultato della diagnostica potrebbe variare dal virtual setup

CASI COMPLICATI:

Morso profondo

Obiettivo del trattamento: risoluzione morso profondo (2° classe, a destra).

Trattamento:

Trattamento di base: installazione delle miniviti in IZC (cresta infrazigomatica) a destra – orthocheck 1.

Rifinitura: gli elastici di 2° classe e l'elastico per IZC nel 1° segmento.

Rifinitura 1 - orthocheck 4.

Rifinitura 2 - orthocheck 8.

Rifinitura 3 - orthocheck 12.

Durata totale del trattamento: 2 anni.



[Clicca per visionare orthocheck](#)

Morso aperto

Correzione del morso aperto senza l'utilizzo delle miniviti e la chiusura dei diastemi.

Obiettivo del trattamento:

risoluzione del morso aperto, l'espansione dell'arcata superiore, correzione del torque delle zone posteriori e del piano occlusale fino a 2 mm, con estrusione del gruppo frontale per armonizzare l'arco del sorriso.

Trattamento:

Trattamento di base: l'espansione dell'arcata superiore e inferiore, allineamento - orthocheck 2 (20 allineatori).

Rifinitura 1: perfezionamento dell'arco del sorriso, l'estrusione utilizzando gli attachment ed elastici per ripristinare i contatti occlusali (10 allineatori).

Numero totale di allineatori: 30.



[Clicca per visionare orthocheck](#)

Morso inverso

Obiettivo del trattamento:

correzione del morso inverso nella zona dei denti 21, 22, proclinazione degli incisivi inferiori, espansione delle arcate e chiusura degli spazi.

Trattamento:

Trattamento di base: l'installazione delle miniviti pianificate nel 2°quadrante per l'intrusione non erano stabili, per questo il trattamento è stato realizzato solo con l'uso degli allineatori e gli elastici. Sull'arcata inferiore è stato fatto lo stripping di 0,2 mm del 34 e 44 con l'intrusione degli incisivi inferiori.

Rifinitura 1 - orthocheck 7.

Durata totale del trattamento: 14 mesi



[Clicca per visionare orthocheck](#)

Affollamento

Obiettivo del trattamento:

Risoluzione di morso distale e allineamento 23 in arcata.

Trattamento:

Trattamento di base: installazione della minivite in IZC (cresta infrazigomatica) nel 2° quadrante, distalizzazione dei denti 24-27 per creare lo spazio per 23, IPR nell'arcata inferiore 0,2 mm dai denti 33 e 43 – orthocheck 1.

Rifinitura 1 - orthocheck 3.

Rifinitura 2 - orthocheck 5.

Rifinitura 3 - orthocheck 9.

Durata totale del trattamento: 15 mesi



[Clicca per visionare orthocheck](#)

SIA ADULTI CHE BAMBINI LA RIVOLUZIONE NELL'ORTODONZIA DEI BAMBINI

Obiettivo del trattamento:

risoluzione morso distale con l'uso di allineatori kids.

Trattamento:

Trattamento di base: installazione degli elastici di seconda classe – orthocheck 1 (6 step). Rifinitura: gli elastici di seconda classe e l'elastico per IZC nel 1° quadrante.

Rifinitura 1 - orthocheck 6 (2 step).

Durata totale del trattamento: 8 mesi.



[Clicca per visionare orthocheck](#)

SUPPORTO CLINICO



FLEXILIGNER

Gli obiettivi del trattamento:
allineamento

Il caso probabilmente sarebbe
la categoria extra
Avremo bisogno dell'ipr in zona
frontale della arcata inferiore

Dati iniziali Chat con il Lab Diagnostica 3D

Lei

Gentile laboratorio, perché è stata presa la decisione di mettere i bottoni a destra e gli attachment a sinistra per l'estrusione?

27 luglio 22 16:29:01

Supervisore

Gentile dottore, sono stati predisposti per l'allineamento della curva di Spee. Sono stati estrusi 2 denti da un lato e 3 denti dall'altro lato. Cordiali saluti, FlexiLigner.

27 luglio 22 16:41:29

Scrivere un messaggio ...

Inviare

SUPPORTO CLIENTI



Dati iniziali Chat con il Lab Diagnostica 3D

Lei

Buona sera, quando sarà pronto l'orthocheck?
27 luglio 22 17:14:15


Supervisore

Gentile dottore, La informiamo che abbiamo ricevuto le impronte il 20 luglio, i tempi della produzione della diagnostica sono 7 giorni lavorativi, dunque il Suo orthocheck sarà pronto domani in giornata. Cordiali saluti, FlexiLigner.
27 luglio 22 17:21:23

Scrivere un messaggio ...

Inviare

FORMAZIONE, WEBINAR, CERTIFICAZIONI, ESPOSIZIONI, OPEN DAY



I MATERIALI PUBBLICITARI:

- Poster da affissione per lo studio
- Flyer pazienti
- Totem pubblicitario bifacciale
- Immagini e video FlexiLigner personalizzabili

